

2025年4月吉日

お客様各位

オプテックス・エフエー株式会社
LED営業部



砲弾型赤色(R)タイプ照明販売終了および後継品赤色(R2)タイプ照明発売のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

表記の件、ご愛顧頂いております砲弾型LED素子を実装している照明におきまして、赤色(R)素子がメーカー生産終了となりました。素子の継続入手ができないことから、R素子を実装している一部照明を販売終了とし、後継の赤色(R2)素子へ切り替えた照明を発売します。

対象機種は、リング照明4シリーズ29機種、バー照明1シリーズ7機種、拡散リング照明2シリーズ8機種です。対象機種は以下リストを参照ください。尚、リストは標準品(HPおよびカタログ掲載品)です。同じ砲弾型赤R素子を実装した特注品も販売終了の対象となります。

ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。

何卒ご理解いただき、引き続き弊社製品をご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

—記—

1. 対象機種

リング照明 4シリーズ

ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

販売終了機種	消費電力	後継機種	消費電力	販売終了機種	消費電力	後継機種	消費電力
OPDR-32-10R	1.2W	OPDR-32-10R2	1.6W	OPDR-F43-15R	1.5W	OPDR-F43-15R2	1.8W
OPDR-38-15R	1.5W	OPDR-38-15R2	1.8W	OPDR-F50-15R	2.2W	OPDR-F50-15R2	3.1W
OPDR-50-28R	2.2W	OPDR-50-28R2	3.0W	OPDR-F60-32R	2.4W	OPDR-F60-32R2	3.6W
OPDR-66-36R	4.6W	OPDR-66-36R2	4.3W	OPDR-F70-37R	4.4W	OPDR-F70-37R2	4.9W
OPDR-70-39R	4.8W	OPDR-70-39R2	4.7W	OPDR-F90-50R	8.2W	OPDR-F90-50R2	7.3W
OPDR-90-50R	8.7W	OPDR-90-50R2	7.1W	OPDR-F100-50R	8.7W	OPDR-F100-50R2	8.5W
OPDR-110-60R	10.1W	OPDR-110-60R2	9.6W	OPDR-F110-60R	9.6W	OPDR-F110-60R2	12.1W
OPDR-140-95R	14.4W	OPDR-140-95R2	13.9W				

ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

販売終了機種	消費電力	後継機種	消費電力	販売終了機種	消費電力	後継機種	消費電力
OPDR-LA40-15R-2	1.5W	OPDR-LA40-15R2-2	2.1W	OPDR-H78-46R-1	2.0W	OPDR-H78-46R2-1	2.4W
OPDR-LA50-24R-2	2.0W	OPDR-LA50-24R2-2	2.7W	OPDR-H84-54R-1	2.0W	OPDR-H84-54R2-1	3.0W
OPDR-LA74-48R-2	3.6W	OPDR-LA74-48R2-2	5.4W	OPDR-H96-60R-1	2.4W	OPDR-H96-60R2-1	3.6W
OPDR-LA100-68R-3	7.2W	OPDR-LA100-68R2-3	7.0W	OPDR-H122-92R-1	3.2W	OPDR-H122-92R2-1	4.2W
OPDR-LA120-70R-3	9.2W	OPDR-LA120-70R2-3	10.5W	OPDR-H152-114R-1	3.9W	OPDR-H152-114R2-1	5.4W
OPDR-LA140-108R-3	10.6W	OPDR-LA140-108R2-3	11.9W	OPDR-H176-140R-1	4.8W	OPDR-H176-140R2-1	7.2W
OPDR-LA200-170R-3	15.9W	OPDR-LA200-170R2-3	18.4W	OPDR-H206-170R-1	5.8W	OPDR-H206-170R2-1	8.4W

バー照明 1 シリーズ

ダイレクトバー照明 OPDB シリーズ

販売終了機種	消費電力	後継機種	消費電力
OPDB-14X11R	0.3W	OPDB-14X11R2	0.3W
OPDB-34X27R	2.0W	OPDB-34X27R2	2.4W
OPDB-74X27R	4.4W	OPDB-74X27R2	5.4W
OPDB-82X15R	2.4W	OPDB-82X15R2	3.6W
OPDB-100X11R	2.0W	OPDB-100X11R2	2.4W
OPDB-132X15R	3.9W	OPDB-132X15R2	5.4W
OPDB-140X11R	2.9W	OPDB-140X11R2	4.2W

拡散リング照明 2 シリーズ

拡散リング照明 OPIR/OPIR-S シリーズ

拡散ローアングルリング照明 OPLR シリーズ

販売終了機種	消費電力	後継機種	消費電力	販売終了機種	消費電力	後継機種	消費電力
OPIR-100R	2.9W	OPIR-100R2	4.2W	OPLR-100-73R	5.3W	OPLR-100-73R2	7.8W
OPIR-130R	3.6W	OPIR-130R2	5.4W	OPLR-136-109R	7.2W	OPLR-136-109R2	10.8W
OPIR-S74R-2	3.9W	OPIR-S74R2-2	5.4W	OPLR-180-153R	10.4W	OPLR-180-153R2	15.0W
OPIR-S100R	2.9W	OPIR-S100R2	4.2W				
OPIR-S150R	4.1W	OPIR-S150R2	6.0W				

2. 販売終了の理由

素子の生産終了に伴い、継続生産が出来ないため


3. 販売終了に伴う変更内容

後継機種として、新しい砲弾型赤 R2 素子を実装した製品を発売します。

変更は、ピーク波長、明るさ、消費電力の 3 点です。

標準価格、外形寸法、取り付け方法については、変更ありません。

■ ピーク波長 : 635nm (従来 R 素子 : 660nm)



■ 明るさ : 照度で 6~15 倍程度 UP (※機種により異なります)

■ 消費電力 : 「1. 対象機種」の項をご参照ください。

4. 販売終了スケジュール

最終受付日 : 2025 年 5 月 30 日 (金)

以上