

2024年4月吉日

お客様各位

オプテックス・エフエー株式会社
LED 営業部



**ライン照明「OPLTシリーズ」販売終了ならびに
新製品「LNSD-TCFAシリーズ」発売のご案内**

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

表記の件、ご愛顧頂いておりますバックライトタイプのライン照明「OPLTシリーズ」について、
製品の製造ならびに販売を終了させていただきます。
OPLTシリーズの代替機種は、販売開始いたしました新製品「LNSD-TCFAシリーズ」でございます。

敬具

— 記 —

1. 対象機種
ライン照明(バックライト) OPLTシリーズ標準品及び特注品

対象照明型式

販売終了機種※1	発光面サイズ
OPLT-(100×n)□	n=1~10 100~1000mm
OPLT-(100×n)□	n=11~20 1100~2000mm

□:発光色(W=白、B=青、R=赤)

推奨代替機種
LNSD-(100×n)■-TCFA●
なし ※2

■:発光色(SW=白、BL=青、RD=赤)

●:バージョン((A)=白、なし=青、赤)

※1 当シリーズに基づく特注品も販売終了対象です。

※2 製作可否については別途ご相談下さい

2. 販売終了の理由
製品に使用している部品の生産終了
3. 販売終了スケジュール
最終受付日:2024年5月31日

4. 【新旧比較】


(1) 外観図(単位:mm)

<p>販売終了品</p>	<p>外形寸法 (長さ×幅×高さ) : (発光面 + 19.4)×30×30</p> <p>拡散板(透過率約80%)</p> <p>X1+15 X1<発光面></p> <p>7.5 12<発光面> 2.2 500</p> <p>5.5 3.5 1.5 3 6.5 30 10 6 6</p> <p>六角ナットM3用スロット (※六角ナットはお客様にてご用意ください)</p> <p>専用スライドナット用スロット</p>
<p>推奨代替品</p>	<p>外形寸法 (長さ×幅×高さ) : (発光面 + 30)×30×32.5</p> <p>発光面サイズ 100 - 500mm</p> <p>15mm 発光面 Emission surface</p> <p>G+30 O<発光面 Emission surface></p> <p>7.5 15 30 30.5</p> <p>SMR-03V-B ①: 桃 Pink (+) ②: NC ③: 空 Light blue (-)</p> <p>2xM3ナット用スロット 2xM3 Nut slot (取付用 For installation)</p> <p>A (2:1) B (2:1)</p> <p>M4ナット用スロット M4 Nut slot (取付用 For installation)</p>
	<p>発光面サイズ 600 - 1000mm</p> <p>15mm 発光面 Emission surface</p> <p>G+30 O<発光面 Emission surface></p> <p>7.5 15 30 30.5</p> <p>SMR-03V-B ①: 桃 Pink (+) ②: NC ③: 空 Light blue (-)</p> <p>2xM3ナット用スロット 2xM3 Nut slot (取付用 For installation)</p> <p>A (2:1) B (2:1)</p> <p>M4ナット用スロット M4 Nut slot (取付用 For installation)</p>

(2) 輝度比較

発光色	OPLT シリーズ (販売終了品)	LNSD-TCFA シリーズ (推奨代替品)
白	100%	225%
青	100%	60%
赤	100%	315%

(3) 均一性(明るさヒートマップ)



以上